



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mont-Blanc

Rédigé le dimanche 8 juin 2025 à 16h




Estimation des risques pour le :

LUNDI 09 JUIN

DERNIER BERA DE LA SAISON. MANTEAU NEIGEUX HUMIDE SOUS 3400M.







Au-dessus de 3500m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés: Départs en neige humide au soleil.

Déclenchements provoqués: Neige humide sous les skis. Rares plaques à vent.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



م neige humide

Départs spontanés :

- Départs possibles dans la neige humide, au soleil, notamment dans les pentes raides / couloirs et près des falaises. Ces coulées sont de plus en plus nombreuses au fil de l'ensoleillement, et les versants concernés évoluent également. Taille 1 (petite).

Déclenchements provoqués :

- Sous 3400/3500m, coulées de neige humides sous les skis. Taille 1.
- Au-dessus de 3400/3500m, on retrouve encore de rares plaques à vent, réactives au passage d'un skieur, surtout en matinée. En cours d'après-midi, le manteau neigeux s'humidifie fortement et les plaques à vent concerne principalement la haute-montagne au-delà de 4000m. Elles sont plus nombreuses en altitude et dans les zones d'accumulation sous le vent de SW. Taille 1 à 2 (petite à moyenne).

Observables: Zones d'accumulations, fissures sous les skis, signes de transports...

- En haute-montagne, dans une configuration d'avalanche en cascade ou de chute de sérac, une plaque de taille moyenne (3), pourrait être déclenchée.

Autres: Attention aux ponts de neige qui sont fragilisés par la douceur en altitude.

Qualité de la neige

Enneigement:

Enneigement correct au-dessus de 3000 m pour la saison. On peut chausser les skis vers 2400 m en Nord et 2600 m en Sud.

Qualité de la neige lundi :


- Très bon regel nocturne.
- Sous 4000m, l'évolution de printemps est bien marquée et le manteau neigeux devient très rapidement humide sur toute son épaisseur. L'enfoncement piéton est important, d'autant plus sous 3400/3500m.
- Au-delà de 4000m : Neige encore froide et souvent travaillée par le vent.

Aperçu météo pour le lundi 09 juin											
	nuit	matin	après-midi	soir							
	·(C)			- $(C$							
Journée antiquele	niano maranáo nas m	a arand coloil									


Journée anticyclonique marquée par un grand soleil.

Pluie-Neige				
Iso 0 °C	3 900 m	4000 m	4000 m	4100 m
Vent 2000 m	7 20 km/h	🗾 20 km/h	7 15 km/h	7 15 km/h
Vent 3000 m	7 40 km/h	7 35 km/h	30 km/h	→ 30 km/h





Précipitations à 1800 m



Tendance du mardi 10 juin



Indice de risque faible

Le manteau neigeux se stabilise progressivement sur le début de semaine avec un grand soleil apportant beaucoup de douceur en montagne.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Mont-Blanc


Rédigé le dimanche 8 juin 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 02/06 mar. 03			03/06	mer. 04/06				jeu. 05/06				ven. 06/06				sam. 07/06				dim. 08/06							
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo		∳ k	*		1	إ ا	*	*	1	7-11	*	1		4	4	1	7	4	∳	7 11	7 =====================================	*	Se	4	<u></u>	√	Ģ ³	J.
Vent (km/h)	60	50	40	50	50	40	45	50	70	80	70	70	60	60	50	60	60	60	60	70	70	65	60	55	50	45	45	40
à 3000m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	→	→	→	→	→	→	→	→	→	7	7	7	7	7	7	7	7
Vent (km/h)	40	30	25	15	20	20	20	30	50	60	50	35	30	30	30	30	25	30	35	40	50	50	45	35	30	25	25	25
à 2000m	1	7	7	7	7	7	7	7	1	1	7	→	→	>	>	→	→	→	→	→	7	7	7	7	7	7	7	7









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr